



Evandro de Sales Souza <evandrosouza@sobral.ce.gov.br>

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - Pregão Eletrônico N° PE 22018 - SAAE -
Processo N° 208212/2022.**

Evandro de Sales Souza <evandrosouza@sobral.ce.gov.br>
Para: washington.falcao@chlorumsolutions.com

26 de setembro de 2022 15:29

Boa tarde!

Segue resposta ao pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **OSMARINA CARNEIRO - SAAE SOBRAL** <osmarina@saaesobral.com.br>

Date: seg., 26 de set. de 2022 às 15:07

Subject: Fwd: Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - Pregão Eletrônico N° PE 22018 - SAAE - Processo N° 208212/2022.

To: <evandrosouza@sobral.ce.gov.br>

----- Mensagem original -----

Assunto::Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - Pregão Eletrônico N° PE 22018 - SAAE - Processo N° 208212/2022.**Data:**26/09/2022 15:06**De:**guilherme@saaesobral.com.br**Para::**OSMARINA CARNEIRO - SAAE SOBRAL <osmarina@saaesobral.com.br>

Prezada Osmarina, boa tarde!

Como o processo é um registro de preços, a quantidade solicitada e, conseqüentemente, o tipo de veículo a ser utilizado, vão depender da necessidade do órgão, ou seja, da demanda no ato do pedido.

Att,

Em 22/09/2022 09:21, OSMARINA CARNEIRO - SAAE SOBRAL escreveu:

----- Mensagem original -----

Assunto::Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - Pregão Eletrônico N° PE 22018 - SAAE - Processo N° 208212/2022.**Data:**22/09/2022 09:20

De: Evandro de Sales Souza <evandrosouza@sobral.ce.gov.br>
Para:: Gerência de Compras - SAAE SOBRAL <compras@saaesobral.com.br>
Cc:: osmarina@saaesobral.com.br

Bom dia!

Segue pedido de esclarecimento apresentado pela empresa Chlorum Solutions.

Conforme subitem 17.1.1 do edital, caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação e responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento do pedido. Por tratar-se de um questionamento referente à fase de execução contratual, segue pedido para análise e resposta.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Washington Falção** <washington.falcao@chlorumsolutions.com>
Date: qua., 21 de set. de 2022 às 17:23
Subject: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - Pregão Eletrônico N° PE 22018 - SAAE - Processo N° 208212/2022.
To: <pregaocelic@sobral.ce.gov.br>

Prezados Senhores,

Visando dirimir dúvidas a respeito da nossa participação no referido pregão eletrônico, gostaríamos de obter informações a respeito do tipo de veículo que poderá ser utilizado para realização das entregas.

Em nosso portfólio costumamos realizar nossas entregas fazendo uso dos seguintes tipos de veículos:

Veículo Truck – Capacidade de 11.000 litros, aproximadamente;

Veículo Carreta – capacidade de 22.000 litros, aproximadamente;

Veículo Bi-trem – capacidade de 30.00 litros, aproximadamente;

Ficamos no aguardo de uma breve resposta visto que os valores de frete que incidiram sobre o custo do produto estão diretamente ligados ao tipo de veículo que utilizaremos para realizar as entregas, caso sejamos os vencedores do certame;

Dados do Certame:

- Pregão Eletrônico N° PE 22018 – SAAE;
- Processo N° 208212/2022;
- Órgão interessado: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral;
- Número Banco do Brasil: 962491;

Atenciosamente,

CHLORUM
SOLUTIONS

Washington Falcão

Gerente Comercial

D: [+55\(81\) 3543 7119](tel:+55(81)35437119) **M:** [+55 \(81\) 99503 1516](tel:+55(81)995031516)

washington.falcao@chlorumsolutions.com

chlorumsolutions.com

Evandro de Sales Souza

Pregoeiro
Central de Licitações
(88) 3677-1157

evandrosouza@sobral.ce.gov.br

Prefeitura de Sobral

Secretaria da Ouvidoria, Gestão e
Transparência
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro
CEP.: 62.011.065 - Sobral - CE
(88) 3677-1100



Evandro de Sales Souza

Pregoeiro
Central de Licitações
(88) 3677-1157

evandrosouza@sobral.ce.gov.br

Prefeitura de Sobral

Secretaria da Ouvidoria, Gestão e
Transparência
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro
CEP.: 62.011.065 - Sobral - CE
(88) 3677-1100

